

Farmacia (Nombre) Calle (rellenar) Población y CP (rellenar) Teléfono (rellenar)	KELINA AL X% EN EMULSIÓN O/W
---	-------------------------------------

Composición (por 100 g):

Kelina	X g
Emulsión O/W, csp	100 g

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES. SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

Indicaciones:

Tratamiento del vitíligo en terapia combinada con rayos UVA.

Vía y forma de administración:

Uso tópico. Extienda una capa fina del producto sobre la zona afectada, efectuando un ligero masaje. Pasados 10 ó 15 minutos de su aplicación debe exponerse a sesiones de rayos UVA.

Posología y duración del tratamiento: (*)

Como norma general aplicar la emulsión 3 veces por semana durante 4 meses.

Precauciones y contraindicaciones:

Contraindicado en caso de alergia a alguno de sus componentes. Es importante que respete la posología y la duración del tratamiento establecidas por su médico.

Efectos adversos:

Ocasionalmente puede producir dermatitis y urticaria.



Embarazo y lactancia:

No se recomienda su uso durante estos períodos.

Conservación y caducidad:

Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco y protegido de la luz.

Caducidad:6 meses. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU
FARMACÉUTICO**

(* SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.