

FARMACIA ETCHABERRY

Composición (por 100 g):

Kelina X g
Emulsión O/W, csp 100 g

(Se deben detallar todos los componentes, si no aparecen en el etiquetado)

Indicaciones:

Tratamiento del vitiligo en terapia combinada con rayos UVA.

Vía y forma de administración:

Uso tópico. Extienda una capa fina del producto sobre la zona afectada, efectuando un ligero masaje. Pasados 10 ó 15 minutos de su aplicación debe exponerse a sesiones de rayos UVA.

Posología y duración del tratamiento: (*)

Como norma general aplicar la emulsión 3 veces por semana durante 4 meses.

Precauciones y contraindicaciones:

Contraindicado en caso de alergia a alguno de sus componentes.
Es importante que respete la posología y la duración del tratamiento establecidas por su médico.

Efectos adversos:

Ocasionalmente puede producir dermatitis y urticaria.

Embarazo y lactancia:

No se recomienda su uso durante estos periodos.

Conservación y caducidad:

Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco y protegido de la luz.
Caducidad:6 meses. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE ALGUNA DUDA CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
