

Farmacia (Nombre)

Calle (rellenar)

Población y CP (rellenar)

Teléfono (rellenar)

**MORFINA SOLUCIÓN
ACUOSA X MG/ML**

Composición (por 100 ml):

Morfina clorhidrato

X mg

Agua destilada, csp

100 ml

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES, SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

Indicaciones:

Dolor intenso y crónico.

Vía y forma de administración:

Vía oral. Medir el volumen exacto (según prescripción médica) con una jeringa limpia. Si se desea puede diluirse con agua o zumo de frutas para mejorar el sabor, inmediatamente antes de su administración.

Posología y duración del tratamiento: (*)

Según prescripción médica.

La administración debe realizarse cada 4 horas doblando la última dosis del día para respetar el sueño.

Para finalizar el tratamiento, la supresión del mismo se hará de forma gradual.

Precauciones y contraindicaciones:

Contraindicado en caso de hipersensibilidad a la morfina.

No administrar en pacientes con procesos obstructivos o depresión respiratoria.



No administrar en caso de traumatismo craneal o presión intracraneal elevada, así como en pacientes con riesgo de íleo paralítico.

Precaución en pacientes con asma, infarto de miocardio, hipotiroidismo, insuficiencia renal o hepática, psicosis tóxica, trastornos intestinales de tipo inflamatorio u obstructivo, hipertrofia prostática.

Usar con precaución en ancianos.

Es muy importante que respete la posología y la duración del tratamiento establecidas por su médico.

Efectos adversos:

Los más frecuentes son: náuseas y vómitos especialmente al inicio del tratamiento, estreñimiento, enrojecimiento facial, somnolencia, sudoración, boca seca y prurito.

Embarazo y lactancia:

No se recomienda su uso durante el embarazo.

Durante el periodo de lactancia esperar 2-3 horas tras la última dosis de morfina antes de cada toma.

Conservación y caducidad:

Conservar en frigorífico.

Caducidad: 1 mes. Desechar el producto sobrante una vez finalizado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU
FARMACÉUTICO**

(*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.