

Farmacia (Nombre) Calle (rellenar) Población y CP (rellenar) Teléfono (rellenar)	METADONA SOLUCIÓN ORAL 5 MG/ML
---	---

Composición (por 100 ml):

Metadona	0,5 g
Agua destilada, csp	100 ml

Vía y forma de administración:

Vía oral. Ingerir el volumen de solución indicado por el médico. Si se desea puede diluirse con agua o zumo de frutas para mejorar el sabor, inmediatamente antes de administrarse.

Indicaciones:

Terapia de mantenimiento en pacientes dependientes de opiáceos.

Posología y duración del tratamiento: (*)

Debido a la variabilidad de dosis requerida por cada paciente, las prescripciones se hacen individualizadas.

Es importante que respete estrictamente la pauta indicada por su médico.

Precauciones y contraindicaciones:

Contraindicado en caso de hipersensibilidad a opiáceos.

Evitar el uso de alcohol durante el tratamiento.

No administrar en pacientes con procesos obstructivos o depresión respiratoria.

No administrar en caso de traumatismo craneal o presión intracraneal elevada, así como en pacientes con riesgo de íleo paralítico.



Es muy importante que respete la posología y la duración del tratamiento establecidas por su médico, debido al riesgo de acumulación.

Usar con precaución en ancianos y en pacientes con insuficiencia hepática o renal, infarto de miocardio.

Informe a su médico si está tomando otros medicamentos, especialmente depresores del sistema nervioso central, y también medicamentos sin receta.

Efectos adversos:

Los más frecuentes son: náuseas y vómitos especialmente al inicio del tratamiento, estreñimiento, enrojecimiento facial, somnolencia, sudoración, boca seca y prurito.

Puede precipitar convulsiones en pacientes epilépticos.

Intoxicación y sobredosificación:

En este caso debe acudir inmediatamente a un Servicio de Urgencias.

Embarazo y lactancia:

No se recomienda su uso durante el embarazo.

Contraindicado en el periodo de lactancia.

Conservación y caducidad:

Conservar en frigorífico.

Caducidad: 1 mes. Desechar el producto sobrante una vez finalizado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU
FARMACÉUTICO**

(*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.