Farmacia (Nombre)	
Calle (rellenar)	PASTA HIPERFLUORADA
Población y CP (rellenar)	
Teléfono (rellenar)	

## Composición (por 100 g):

Fluoruro Sódico 2 g Monofluorofosfato sódico 0,5 g Excipientes para pasta dental, csp 100 g

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES, SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

#### **Indicaciones:**

Profilaxis de la aparición de caries en pacientes con sequedad bucal (xerostomía) debida a tratamientos de radioterapia.

### Vía y forma de administración:

Para cepillado dental. Los cepillados deben durar al menos 3 minutos, uno de ellos antes de acostarse.

## Posología y duración del tratamiento: (\*)

Como norma general, dos cepillados al día.

Se recomienda su uso sólo mientras persista la xerostomía.

Su empleo debe realizarse únicamente bajo prescripción y control médico.

## **Precauciones y contraindicaciones:**

No usar en niños por riesgo de intoxicación. Los productos para higiene bucal no deben ingerirse.



#### **Efectos adversos:**

El flúor es tóxico. Sin embargo, no se conocen casos de intoxicación aguda tras el uso adecuado de esta pasta.

#### Embarazo y lactancia:

No se dispone de datos sobre el uso de este medicamento en embarazadas y por lo tanto sólo se debe usar bajo prescripción médica.

## Conservación y caducidad:

Mantener el envase bien cerrado.

Caducidad: 6 meses. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

# LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE ALGUNA DUDA CONSULTE A SU FARMACÉUTICO

(\*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN