

<b>Farmacia (Nombre)</b> <b>Calle (rellenar)</b> <b>Población y CP (rellenar)</b> <b>Teléfono (rellenar)</b>	<b>SOLUCIÓN DE CITRATOS</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

**Composición (por 100 ml):**

Ácido cítrico	7 g
Citrato sódico	9,8 g
Citrato potásico	10,8 g
Agua destilada, csp	100 ml

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES, SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

**Indicaciones:**

Alcalinizante de la orina.

**Vía y forma de administración:**

Vía oral. Disolver cada dosis en medio vaso de agua fría.

**Posología y duración del tratamiento: (\*)**

Como norma general, tomar de 5 a 15 ml de la solución tres veces al día, preferiblemente después las comidas.

**Precauciones y contraindicaciones:**

No utilizar en casos de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes.

Contraindicado en caso de anuria, deshidratación severa y cardiopatía.

Es muy importante que respete la posología y la duración del tratamiento establecidas por su médico.



**Efectos adversos:**

Dosis elevadas pueden causar hiperkalemia y alcalosis, especialmente en pacientes con insuficiencia renal. Puede producirse un ligero aumento de la diuresis.

**Embarazo y lactancia:**

Puede utilizarse durante el embarazo.

No se dispone de suficientes estudios sobre su empleo durante la lactancia.

**Conservación y caducidad:**

Conservar en frigorífico. Mantenga el envase bien cerrado. Caducidad: 1 mes. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE  
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU  
FARMACÉUTICO**

(\*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.